# Серия 6, Отдельностоящий морозильник, 186 x 60 cm, Нержавеющая сталь (не оставляющая отпечатки пальцев) GSN36AI31U






KSZ39AL00 Соединительные элементы

## Морозильная камера NoFrost с электронным контролем температуры: простая и точная регулировка желаемой температуры.

- **VarioZone**: больше гибкости благодаря регулируемым стеклянным полкам и ящикам в морозильном отделении.
- **NoFrost**: скажите "Нет!" размораживанию благодаря идеальной технологии, предотвращающей образование льда и инея - сэкономьте время и усилия.
- **Лоток для хранения замороженных продуктов BigBox**: для удобного размещения контейнеров для хранения продуктов или хранения крупных замороженных продуктов.
- **IceTwister**: просто снимается и заполняется - для большого количества кубиков льда.
- **Сохранение охлаждения гарантирует, что продукты остаются свежими, а напитки остаются охлажденными до LAGERZEIT_BEI_STOERUNGours во время отключения питания**

Термометр - морозильное отделение: .....Цифровой
Освещение: .....Да
Категория продукта: ..... Морозильная камера
Встраиваемый/ свободностоящий: ..... Отдельно стоящий
Декоративные рамы/ поверхности: .....Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Система NoFrost: .....Полный
Высота без рабочей поверхности: .....1860 мм
Ширина: ..... 600 мм
Глубина: .....650 мм
Размеры прибора в упаковке: .....1900 x 650 x 750 мм
Вес нетто: .....71.1 кг
Вес брутто: ..... 73.0 кг
Предохранители: .....10 A
Частота: ..... 50 Гц
Длина сетевого кабеля: .....230.0 cm
Навес двери: ..... Right reversible
Предупредительный сигнал при ошибке: .....акустический и оптический
Запирающиеся двери: ..... Нет
Количество выдвижных ящиков (шт): .....5
Количество морозильных отделений с откидной крышкой (шт): ...2
EAN-код: .....4242005056279
Марка: ..... Bosch
Название продукта/ международный код: ..... GSN36AI31U
Категория продукта: ..... Морозильная камера

4 242005 056279

# Серия 6, Отдельностоящий морозильник, 186 x 60 cm, Нержавеющая сталь (не оставляющая отпечатки пальцев) GSN36AI31U

## Морозильная камера NoFrost с электронным контролем температуры: простая и точная регулировка желаемой температуры.

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ**

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 237 кВтч/год
- Общий объем: 242 л
- Уровень шума: 42 дБ(A) re 1 pW

**ДИЗАЙН**

- Цвет поверхности двери: inox EasyClean
- Вертикальная накладная ручка, Алюминевая

**КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ**

- NoFrost
- Электронная регулировка температуры
- Сигнал открытой двери для холодильного и морозильного отделения
- Система акустической сигнализации
- FreshSense - поддержание постоянной температуры благодаря умной сенсорной технологии
- Функция суперзамораживания с автоматикой замораживания
- Система "умного" открытия двери с Системой Воздушных Каналов

**Морозильное отделение**

- Морозильное отделение: 242л
- Мощность замораживания 20 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 25 ч
- 2 прозрачных ящика
- Система Multi Airflow
- VarioZone - съемные полки из ударопрочного стекла для создания дополнительного пространства
- 5 прозрачных ящика, вкл..2
- iceTwister
- Календарь хранения продуктов

**Размеры**

- Размеры прибора (ВхШхГ): 186 x 60 x 65 см

**Техническая информация**

- Дверной упор справа, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Угол открытия двери: 90 градусов
- Ручки для транспортировки
- Номинальное напряжение: 220 - 240 VB
- Климатический класс SN-T

**АКСЕССУАРЫ**

- B**0001, B**0005

**Специфические Опции для Региона**

- Общий объем (брутто): 255 л
- Морозильное отделение: 255 л (-18°C и ниже)
- Основываясь на результатах стандартных 24-часовых испытаний. Действительные значения потребления зависят от использования/положения прибора.
- J


**Специальные Аксессуары**

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ**

**Монтаж**

**Общая информация**

# Серия 6, Отдельностоящий морозильник, 186 x 60 cm, Нержавеющая сталь (не оставляющая отпечатки пальцев) GSN36AI31U




| | a | b | c | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSW36, GSD36 | 187 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 | | | | | |
| KSV33, GSN33, GSV33 | 176 | | | | | |
| KSV29, GSN29, GSV29 | 161 | | | | | |
| GSV24 | 146 | | | | | |
| GSN51 | 161 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142 |
| GSN54 | 176 | | | | | |
| GSN58 | 191 | | | | | |

a Height
b Width
c Depth with closed door w/o handle and w/o distance part
d Depth of cabinet w/o distance part
e Width with open door w/o handle
f Depth with open door w/o handle w/o distance part

measurements in cm

