Серия 4, Вытяжка для настенного монтажа, 90 cm, Прозрачное стекло с принтом черного цвета
DWK97HM61T




DWZ1AX5C6	Набор для поджига
DWZ1AX6E1 :	
DZZ0XX0P0	Угольный фильтр
DZZ1XX1B6	Угольный фильтр
DWZ0AK0R0	Комплект для работы в режиме циркуляции
DWZ0AK0S0	Комплект для работы в режиме циркуляции
DWZ0AX5K0	Вентиляционный канал
DWZ0AX5L0	Вентиляционный канал
DWZ1AK1B6	Clean Air Plus odor filter (replacement)
DWZ1AK1I6	Clean Air Plus recirculation kit
DWZ1AK1V6	Clean Air Plus recirc. kit (chimless)

Тип:	Wall-mounted
Длина кабеля электропитания:	130.0 cm
Высота прибора:	323 мм
Минимальное расстояние над электрической варочной поверхностью:	450 мм
Минимальное расстояние над газовой варочной поверхностью:	650 мм
Вес нетто:	21.9 кг
Тип управления:	Электронное
Количество настроек скорости:	3 степени + интенсивный режим
Максимальная мощность отвода воздуха:	416 m³/h
Режим усиления рециркуляции воздуха:	615.0 m³/h
Макс. мощность рециркуляции воздуха:	409 m³/h
Режим усиления отвода воздуха:	700 m³/h
Максимальный воздушный поток:	416 m³/h
Количество точек освещения:	2
Уровень шума:	58 дБ (A) при 1 пВт
Диаметр вытяжного патрубка:	120 / 150 мм
Материал жироулавливающего фильтра:	Моющийся алюминий
EAN-код:	4242005229109
Мощность подключения:	263 Вт
Ток :	10 A
Напряжение:	220-240 В
Частота:	50; 60 Гц
Тип штекера:	Вилка Gardy с заземлением
Типы установки:	Для настінного монтажу


4 242005 229109

Серия 4, Вытяжка для настенного монтажа, 90 cm, Прозрачное стекло с принтом черного цвета
DWK97HM61T




(1) Exhaust air
(2) Circulated air
(3) Air outlet – slot for exhaust air mounted facing down

measurements in mm




Appliance in circulated air mode without duct
Circulated air set required

measurements in mm



measurements in mm


Measurements in mm



A: Electric

B: Gas - from upper edge of pan support

C: Electric - for Australia and New Zealand




(1)Position of socket

Note the maximum thickness of the back panel.

measurements in mm

Measurements in mm



A: Exhaust air
B: Socket

From upper edge of pan support

C: Electric
D: Gas